

# 江西省农业农村厅 江西省财政厅

赣农字〔2026〕8号

---

## 江西省农业农村厅 江西省财政厅关于 印发 2024-2026 年农机购置与应用补贴机具 种类范围（修订）和补贴额一览表的通知

各设区市农业农村局、财政局，赣江新区社会发展局、财政金融局：

根据《农业农村部办公厅、财政部办公厅关于印发〈2024—2026 年农机购置与应用补贴实施意见〉的通知》（农办机〔2024〕3 号）、《江西省农业农村厅、江西省财政厅关于印发 2024-2026 年江西省农机购置与应用补贴实施方案的通知》（赣农字〔2024〕58 号）等文件精神，结合我省农业生产和工作实际，研究修订

了江西省 2024-2026 年农机购置与应用补贴机具种类范围（详见附件 1）和第一批农机购置与应用补贴机具补贴额一览表（详见附件 2），制定了第二批农机购置与应用补贴机具补贴额一览表（详见附件 3）和农机购置与应用补贴专项鉴定产品补贴额一览表（详见附件 4），现印发给你们，请认真贯彻执行。

新制定（修订）的补贴机具补贴额一览表自本通知印发之日起执行。

- 附件：1. 江西省 2024-2026 年农机购置与应用补贴机具种类范围（修订）
2. 江西省 2024-2026 年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表（第一批修订部分）
3. 江西省 2024-2026 年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表（第二批）
4. 江西省 2024-2026 年农机购置与应用补贴专项鉴定产品补贴额一览表



## 附件 1

# 江西省 2024-2026 年农机购置与应用 补贴机具种类范围（修订）

（中央财政补贴机具：20 大类 37 小类 99 个品目，  
省级财政补贴机具：15 大类 18 小类 26 个品目）

## 一、中央财政补贴机具种类范围

### 1. 耕整地机械

#### 1.1 耕地机械

##### 1.1.1 犁

##### 1.1.2 旋耕机

##### 1.1.3 微型耕耘机

##### 1.1.4 耕整机

##### 1.1.5 开沟机

##### 1.1.6 挖坑（成穴）机

##### 1.1.7 机耕（滚）船

#### 1.2 整地机械

##### 1.2.1 耙（限圆盘耙、驱动耙）

##### 1.2.2 埋茬起浆机

1.2.3 起垄机

1.2.4 筑埂机

1.2.5 灭茬机（不含平茬机、宿根整理机）

## **2. 种植施肥机械**

2.1 种子播前处理和育苗机械设各

2.1.1 种子催芽机

2.1.2 育秧（苗）播种设备

2.2 播种机械（可含施肥功能）

2.2.1 条播机

2.2.2 穴播机

2.2.3 根（块）茎种子播种机

2.3 耕整地播种作业机械（可含施肥功能）

2.3.1 旋耕播种机

2.4 栽植机械

2.4.1 插秧机

2.4.2 抛秧机

2.4.3 移栽机

2.5 施肥机械

2.5.1 撒（抛）肥机

2.5.2 侧深施肥装置

## **3. 田间管理机械**

### 3.1 中耕机械

#### 3.1.1 中耕机

#### 3.1.2 田园管理机

#### 3.1.3 割草机（含果园无人割草机）

### 3.2 植保机械

#### 3.2.1 喷雾机

#### 3.2.2 农用（植保）无人驾驶航空器（可含撒播等功能）

### 3.3 修剪防护管理机械

#### 3.3.1 修剪机

#### 3.3.2 枝条切碎机

#### 3.3.3 农用升降作业平台

## 4. 灌溉机械

### 4.1 喷灌机械

#### 4.1.1 喷灌机

### 4.2 微灌设备

#### 4.2.1 灌溉首部

## 5. 收获机械

### 5.1 粮食作物收获机械

#### 5.1.1 脱粒机

#### 5.1.2 谷物联合收割机

- 5.1.3 薯类收获机
- 5.2 油料作物收获机械
  - 5.2.1 大豆收获机
  - 5.2.2 花生收获机
  - 5.2.3 油菜籽收获机
- 5.3 果菜茶烟草药收获机械
  - 5.3.1 叶类采收机
  - 5.3.2 果类收获机
  - 5.3.3 根（茎）类收获机
- 5.4 秸秆收集处理机械
  - 5.4.1 秸秆粉碎还田机
- 5.5 收获割台
  - 5.5.1 大豆收获专用割台
- 6. 设施种植机械**
  - 6.1 食用菌生产设备
    - 6.1.1 菌料灭菌设备
    - 6.1.2 菌料装瓶（袋）机
- 7. 田间监测及作业监控设备**
  - 7.1 田间作业监控设备
    - 7.1.1 辅助驾驶（系统）设备（含渔船用）
- 8. 种植业废弃物处理设备**

## 8.1 农作物废弃物处理设备

### 8.1.1 秸秆压块（粒、棒）机

## 9. 饲料（草）收获加工运输设备

### 9.1 饲料（草）收获机械

#### 9.1.1 打（压）捆机

#### 9.1.2 草捆包膜机

#### 9.1.3 青（黄）饲料收获机

### 9.2 饲料（草）加工机械

#### 9.2.1 铡草机

#### 9.2.2 饲料（草）粉碎机

#### 9.2.3 颗粒饲料压制机

#### 9.2.4 饲料混合机

#### 9.2.5 全混合日粮制备机

## 10. 畜禽养殖机械

### 10.1 畜禽繁育设备

#### 10.1.1 孵化机

### 10.2 饲养设备

#### 10.2.1 喂（送）料机

## 11. 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备

### 11.1 畜禽粪污资源化利用设备

#### 11.1.1 清粪机

11.1.2 畜禽粪污固液分离机

11.1.3 畜禽粪便发酵处理设备

11.1.4 沼液沼渣抽排设备

## **12. 水产养殖机械**

12.1 投饲机械

12.1.1 投（饲）饵机

12.2 水质调控设备

12.2.1 增氧机

12.2.2 水质调控监控设备

## **13. 种子初加工机械**

13.1 种子初加工机械

13.1.1 种子包衣机

## **14. 粮油糖初加工机械**

14.1 粮食初加工机械

14.1.1 粮食清选机

14.1.2 谷物（粮食）干燥机（烘干机）

14.1.3 碾米机

14.1.4 粮食色选机

14.2 油料初加工机械

14.2.1 油菜籽干燥机

14.2.2 油料果（籽）脱（剥）壳机

## 15. 果菜茶初加工机械

### 15.1 果蔬初加工机械

#### 15.1.1 果蔬分级机

#### 15.1.2 果蔬清洗机

#### 15.1.3 水果打蜡机

#### 15.1.4 果蔬干燥机

#### 15.1.5 脱蓬（脯）机

#### 15.1.6 青果（豆）脱壳机

#### 15.1.7 果蔬去籽（核）机

#### 15.1.8 果蔬冷藏保鲜设备

### 15.2 茶叶初加工机械

#### 15.2.1 茶叶做青机

#### 15.2.2 茶叶杀青机

#### 15.2.3 茶叶揉捻机

#### 15.2.4 茶叶压扁机

#### 15.2.5 茶叶理条机

#### 15.2.6 茶叶炒（烘）干机

#### 15.2.7 茶叶清选机

#### 15.2.8 茶叶色选机

#### 15.2.9 茶叶输送机

## 16. 农用动力机械

## 16.1 拖拉机

### 16.1.1 轮式拖拉机

### 16.1.2 手扶拖拉机

### 16.1.3 履带式拖拉机

## 17. 农用搬运机械

### 17.1 农用运输机械

#### 17.1.1 田间搬运机

#### 17.1.2 轨道运输机

## 18. 农用水泵

### 18.1 农用水泵

#### 18.1.1 潜水电泵

#### 18.1.2 地面泵（机组）

## 19. 设施环境控制设备

### 19.1 设施环境控制设备

#### 19.1.1 加温设备

#### 19.1.2 湿帘降温设备

## 20. 农田基本建设机械

### 20.1 平地机械（限与拖拉机配套）

#### 20.1.1 平地机

## 二、省级财政补贴机具种类范围

### 1. 耕整地机械

## 1.1 耕地机械

### 1.1.1 悬挂式立式粉垄机

### 1.1.2 微型耕耘机

## 2. 种植施肥机械

### 2.1 种子播前处理和育苗机械设备

#### 2.1.1 秧盘输送机

### 2.2 栽植机械

#### 2.2.1 插秧机

## 3. 田间管理机械

### 3.1 修剪防护管理机械

#### 3.1.1 茶园防霜机

### 3.2 其他田间管理机械

#### 3.2.1 其他田间管理机械

## 4. 灌溉机械

### 4.1 喷灌机械

#### 4.1.1 其它喷灌机械

## 5. 收获机械

### 5.1 收获割台

#### 5.1.1 油菜籽收获专用割台

#### 5.1.2 其他收获专用割台

## 6. 设施种植机械

## 6.1 食用菌生产设备

### 6.1.1 食用菌料制备翻堆机

### 6.1.2 菌料混合机

### 6.1.3 食用菌料制备铺料机

## 7. 田间监测及作业监控设备

### 7.1 田间作业监控设备

#### 7.1.1 耕整地作业监控设备

#### 7.1.2 播种作业监控设备

#### 7.1.3 其他田间作业监控设备

## 8. 畜禽养殖机械

### 8.1 饲养设备

#### 8.1.1 畜禽精准饲喂设备

## 9. 粮油糖初加工机械

### 9.1 油料初加工机械

#### 9.1.1 液压榨油机

#### 9.1.2 螺旋榨油机

## 10. 果菜茶初加工机械

### 10.1 果蔬初加工机械

#### 10.1.1 水果热缩膜机

#### 10.1.2 果蔬干燥机

### 10.2 茶叶初加工机械

10.2.1 茶叶发酵机

**11. 其他农产品初加工机械**

11.1 其他农产品初加工机械

11.1.1 其他农产品初加工机械

**12. 农用搬运机械**

12.1 农用装卸机械

12.1.1 码垛机

**13. 设施环境控制设备**

13.1 设施环境控制设备

13.1.1 生物质颗粒燃料热风炉(不含热交换器)

**14. 农田基本建设机械**

14.1 平地机械(限与拖拉机配套)

14.1.1 平地机械

**15. 其他农业机械**

15.1 其他农业机械

15.1.1 谷物收集机

## 附件 2

## 江西省 2024-2026 年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表

(第一批修订部分)

| 序号 | 大类           | 小类                    | 品目        | 分档名称                          | 基本配置和参数                                                                           | 补贴额<br>(元) | 类型   | 修订内容                                                                                                     |
|----|--------------|-----------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 农田基本<br>建设机械 | 平地机械<br>(限与拖拉<br>机配套) | 平地机       | 幅宽 2-3m 卫<br>星平地机             | 2m≤幅宽<3m;控制方式:卫星控制<br>(卫星接收机板卡类型及频点;北<br>斗信号控制);限于拖拉机配套                           | 6000       | 通用类  | 补贴额由 7400 元调整为 6000<br>元。                                                                                |
| 2  | 农田基本<br>建设机械 | 平地机械<br>(限与拖拉<br>机配套) | 平地机       | 幅宽 3m 及以<br>上卫星平地机            | 幅宽≥3m;控制方式:卫星控制(卫<br>星接收机板卡类型及频点;北斗信<br>号控制);限于拖拉机配套                              | 8000       | 通用类  | 补贴额由 8900 元调整为 8000<br>元。                                                                                |
| 3  | 农用动力<br>机械   | 拖拉机                   | 轮式<br>拖拉机 | 100-120 马力<br>四轮驱动动力<br>换挡拖拉机 | 100 马力≤功率<120 马力;驱动方<br>式:四轮驱动;换挡方式:部分动<br>力换挡、动力换挡/换向、无级变速;<br>最小使用比质量(kg/kW)≥40 | 26600      | 通用类  | 将原参数“最小使用比质量<br>(kg/kW)≥43”修改为“最<br>小使用比质量(kg/kW)≥40”。                                                   |
| 4  | 农用动力<br>机械   | 拖拉机                   | 轮式<br>拖拉机 | 120-140 马力<br>四轮驱动动力<br>换挡拖拉机 | 120 马力≤功率<140 马力;驱动方<br>式:四轮驱动;换挡方式:部分动<br>力换挡、动力换挡/换向、无级变速;<br>最小使用比质量(kg/kW)≥40 | 38900      | 通用类  | 将原参数“最小使用比质量<br>(kg/kW)≥43”修改为“最<br>小使用比质量(kg/kW)≥40”。                                                   |
| 5  | 种植施肥<br>机械   | 栽植机械                  | 移栽机       | 6 行及以上四<br>轮乘坐式水稻<br>钵苗移栽机    | 四轮乘坐式;6 行及以上                                                                      | 29880      | 非通用类 | 将原分档名称“6-7 行四轮乘<br>坐式水稻钵苗移栽机”修改为<br>“6 行及以上四轮乘坐式水稻<br>钵苗移栽机”;将原参数“四<br>轮乘坐式;6、7 行”修改为<br>“四轮乘坐式;6 行及以上”。 |

| 序号 | 大类    | 小类   | 品目      | 分档名称            | 基本配置和参数                                                                                            | 补贴额<br>(元) | 类型   | 修订内容                                                       |
|----|-------|------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------------------------------------------------------|
| 6  | 耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机     | 功率 4kW 及以上耕整机   | 发动机标定功率 $\geq 4.0\text{kW}$                                                                        | 640        | 非通用类 | 将原分档“功率 4kW 以上汽油机耕整机”、“功率 4kW 以上柴油机耕整机”合并为“功率 4kW 及以上耕整机”。 |
| 7  | 耕整地机械 | 耕地机械 | 挖坑（成穴）机 | 2.3-9 马力手持式挖坑机  | 作业小时生产率 $\geq 80$ 个/h；挖坑直径 $\geq 300\text{mm}$ ； $1.47\text{kW} \leq$ 发动机额定功率 $\leq 6.62\text{kW}$ |            | 非通用类 | 取消该分档。                                                     |
| 8  | 耕整地机械 | 耕地机械 | 挖坑（成穴）机 | 9 马力及以上手持式挖坑机   | 作业小时生产率 $\geq 80$ 个/h；挖坑直径 $\geq 300\text{mm}$ ；发动机额定功率 $> 6.62\text{kW}$                          |            | 非通用类 | 取消该分档。                                                     |
| 9  | 耕整地机械 | 耕地机械 | 挖坑（成穴）机 | 悬挂式挖坑机          | 作业小时生产率 $\geq 150$ 个/h；挖坑直径 $\geq 300\text{mm}$                                                    |            | 非通用类 | 取消该分档。                                                     |
| 10 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机     | 功率 2-4kW 耕整机    | 发动机燃油种类：柴油或汽油； $2.0\text{kW} \leq$ 发动机标定功率 $< 4.0\text{kW}$                                        |            | 非通用类 | 取消该分档。                                                     |
| 11 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机     | 功率 4kW 以上汽油机耕整机 | 发动机燃油种类：汽油；发动机标定功率 $\geq 4.0\text{kW}$                                                             |            | 非通用类 | 取消该分档。                                                     |
| 12 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机     | 功率 4kW 以上柴油机耕整机 | 发动机燃油种类：柴油；发动机标定功率 $\geq 4.0\text{kW}$                                                             |            | 非通用类 | 取消该分档。                                                     |

附件 3

江西省 2024-2026 年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表  
(第二批)

一、中央财政资金农机购置与应用补贴机具补贴额

| 序号 | 大类     | 小类       | 品目               | 分档名称                   | 基本配置和参数                         | 补贴额（元） | 类型   |
|----|--------|----------|------------------|------------------------|---------------------------------|--------|------|
| 1  | 耕整地机械  | 耕地机械     | 犁                | 犁体幅宽 35cm 及以上，1—2 铧铧式犁 | 犁体幅宽≥35cm；犁体个数 1—2 铧            | 600    | 非通用类 |
| 2  |        |          |                  | 耕幅 1m 以下圆盘犁            | 工作幅宽<1.0m；圆盘直径≥500mm            | 600    | 非通用类 |
| 3  |        |          |                  | 耕幅 1-1.8m 圆盘犁          | 1.0m≤工作幅宽<1.8m；圆盘直径≥500mm       | 700    | 非通用类 |
| 4  |        |          |                  | 耕幅 1.8m 及以上圆盘犁         | 工作幅宽≥1.8m；圆盘直径≥500mm            | 1320   | 非通用类 |
| 5  |        | 整地机械     | 耙（限圆盘耙、驱动耙）      | 3m 及以上圆盘耙              | 作业幅宽≥3m                         | 2500   | 非通用类 |
| 6  |        |          | 灭茬机（不含平茬机、宿根整理机） | 1.2m-2.6m 灭茬机          | 1.2m≤作业幅宽<2.6m                  | 900    | 非通用类 |
| 7  |        |          |                  | 2.6m 及以上灭茬机            | 作业幅宽≥2.6m                       | 1500   | 非通用类 |
| 8  | 种植施肥机械 | 种子播前处理和育 | 种子催芽机            | 箱体式全自动温控喷淋式种子催芽机       | 功率≥4kW；箱体式；自动温控喷淋装置；生产率≥400kg/批 | 500    | 非通用类 |

|    |  |                               |                |                                    |                                                                                                       |       |      |
|----|--|-------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 9  |  | 苗机械设<br>备                     | 育秧（苗）播<br>种设备  | 床土处理设备                             | 配套动力 $\geq 3\text{kW}$ ；生产率 $\geq 4\text{t/h}$ ；含电机、破碎<br>装置、筛选装置                                     | 1580  | 非通用类 |
| 10 |  | 播种机械<br>（可含施<br>肥功能）          | 根（块）茎种<br>子播种机 | 2-3 行根茎类种子播种机                      | 2 行 $\leq$ 栽植行数 $\leq 3$ 行                                                                            | 1600  | 非通用类 |
| 11 |  |                               |                | 4 行及以上根茎类种子播<br>种机                 | 栽植行数 $\geq 4$ 行                                                                                       | 3500  | 非通用类 |
| 12 |  | 耕整地播<br>种作业机<br>械（可含施<br>肥功能） | 旋耕播种机          | 1.4m—1.7m 旋耕施肥播<br>种机              | 1.4m $\leq$ 作业幅宽 $< 1.7\text{m}$ ；含旋耕、施肥、播种等<br>功能                                                    | 1800  | 非通用类 |
| 13 |  | 施肥机械                          | 撒（抛）肥机         | 0.2—0.5 $\text{m}^3$ 悬挂式固态<br>肥抛撒机 | 0.2 $\text{m}^3 \leq$ 料厢（肥箱）容积 $< 0.5\text{m}^3$ ；抛撒宽度 $\geq$<br>5m                                   | 180   | 非通用类 |
| 14 |  |                               |                | 0.5—1 $\text{m}^3$ 悬挂式固态肥<br>抛撒机   | 0.5 $\text{m}^3 \leq$ 料厢（肥箱）容积 $< 1\text{m}^3$ ；抛撒宽度 $\geq 5\text{m}$                                 | 450   | 非通用类 |
| 15 |  |                               |                | 1 $\text{m}^3$ 及以上悬挂式固态肥<br>抛撒机    | 料厢（肥箱）容积 $\geq 1\text{m}^3$ ；抛撒宽度 $\geq 5\text{m}$                                                    | 900   | 非通用类 |
| 16 |  |                               |                | 2—5 $\text{m}^3$ 固态肥抛撒机            | 2 $\text{m}^3 \leq$ 料厢容积 $< 5\text{m}^3$ ；抛撒宽度 $\geq 4\text{m}$ ；承重车桥<br>数量 $\geq 1$ ；具有肥料输送功能；非自走式   | 5000  | 非通用类 |
| 17 |  |                               |                | 5—8 $\text{m}^3$ 固态肥抛撒机            | 5 $\text{m}^3 \leq$ 料厢容积 $< 8\text{m}^3$ ；抛撒宽度 $\geq 4\text{m}$ ；承重车桥<br>数量 $\geq 1$ ；具有肥料输送功能；非自走式   | 7000  | 非通用类 |
| 18 |  |                               |                | 8—10 $\text{m}^3$ 固态肥抛撒机           | 8 $\text{m}^3 \leq$ 料厢容积 $< 10\text{m}^3$ ；抛撒宽度 $\geq 4\text{m}$ ；承重车<br>桥数量 $\geq 1$ ；具有肥料输送功能；非自走式  | 9000  | 非通用类 |
| 19 |  |                               |                | 10—15 $\text{m}^3$ 固态肥抛撒机          | 10 $\text{m}^3 \leq$ 料厢容积 $< 15\text{m}^3$ ；抛撒宽度 $\geq 4\text{m}$ ；承重车<br>桥数量 $\geq 1$ ；具有肥料输送功能；非自走式 | 11000 | 非通用类 |
| 20 |  |                               |                | 15 $\text{m}^3$ 及以上固态肥抛撒<br>机      | 料厢容积 $\geq 15\text{m}^3$ ；抛撒宽度 $\geq 4\text{m}$ ；承重车桥数量<br>$\geq 1$ ；具有肥料输送功能；非自走式                    | 16000 | 非通用类 |

|    |        |          |               |                                     |                                                                                          |      |      |
|----|--------|----------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 21 | 田间管理机械 | 中耕机械     | 割草机（含果园无人割草机） | 1.8m 及以上往复式割草机                      | 割幅宽度 $\geq 1.8\text{m}$ ；切割器结构型式：往复式                                                     | 1200 | 非通用类 |
| 22 |        |          |               | 1.3m 及以上旋转式割草机                      | 割幅宽度 $\geq 1.3\text{m}$ ；切割器结构型式：旋转式                                                     | 1100 | 非通用类 |
| 23 |        | 植保机械     | 喷雾机           | 动力喷雾机                               | 动力喷雾机                                                                                    | 190  | 非通用类 |
| 24 |        | 修剪防护管理机械 | 农用升降作业平台      | 履带自走式果园作业平台                         | 剪叉式或液压导轨式升降机构，专用底盘，举升负载量 $\geq 150\text{kg}$ ，驱动型式：履带式                                   | 4800 | 非通用类 |
| 25 | 灌溉机械   | 喷灌机械     | 喷灌机           | 轻小型喷灌机                              | 配套动力功率 $\leq 22\text{kW}$ ；手抬式或手推车式                                                      | 170  | 非通用类 |
| 26 |        |          |               | 管径 65mm 以下绞盘式/卷盘式喷灌机                | 绞盘式/卷盘式；管径 $< 65\text{mm}$                                                               | 3120 | 非通用类 |
| 27 |        |          |               | 管径 65-75mm 绞盘式/卷盘式喷灌机               | 绞盘式/卷盘式； $65\text{mm} \leq \text{管径} < 75\text{mm}$                                      | 6690 | 非通用类 |
| 28 |        |          |               | 管径 75-85mm 绞盘式/卷盘式喷灌机               | 绞盘式/卷盘式； $75\text{mm} \leq \text{管径} < 85\text{mm}$                                      | 7570 | 非通用类 |
| 29 |        |          |               | 管径 85mm 及以上绞盘式/卷盘式喷灌机               | 绞盘式/卷盘式；管径 $\geq 85\text{mm}$                                                            | 8700 | 非通用类 |
| 30 |        | 微灌设备     | 灌溉首部          | 流量 $50\text{m}^3/\text{h}$ 以下微灌首部   | 流量 $< 50\text{m}^3/\text{h}$ ；含灌溉水增压设备、过滤设备、灌溉施肥一体化设备等                                   | 260  | 非通用类 |
| 31 |        |          |               | 流量 $50-80\text{m}^3/\text{h}$ 微灌首部  | $50\text{m}^3/\text{h} \leq \text{流量} < 80\text{m}^3/\text{h}$ ；含灌溉水增压设备、过滤设备、灌溉施肥一体化设备等 | 620  | 非通用类 |
| 32 |        |          |               | 流量 $80\text{m}^3/\text{h}$ 及以上微灌首部  | $80\text{m}^3/\text{h} \leq \text{流量}$ ；含灌溉水增压设备、过滤设备、灌溉施肥一体化设备等                         | 800  | 非通用类 |
| 33 |        |          |               | 流量 $50\text{m}^3/\text{h}$ 以下智能微灌首部 | 流量 $< 50\text{m}^3/\text{h}$ ；含灌溉水增压设备、过滤设备、灌溉施肥一体化设备等；控制型式：智能控制；配肥方式：自动；含触摸显示屏          | 5470 | 非通用类 |

|    |      |          |       |                                 |                                                                                                |       |      |
|----|------|----------|-------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 34 |      |          |       | 流量 50m <sup>3</sup> /h 以上智能微灌首部 | 流量≥50m <sup>3</sup> /h; 含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等; 控制型式: 智能控制; 配肥方式: 自动; 含触摸显示屏 | 10000 | 非通用类 |
| 35 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆收获机 | 1-3kg/s 自走轮式大豆收获机               | 结构型式: 自走轮式, 全喂入; 1kg/s≤喂入量<3kg/s; 拨禾轮型式: 弹齿式                                                   | 11700 | 通用类  |
| 36 |      |          |       | 3-5kg/s 自走轮式大豆收获机               | 结构型式: 自走轮式, 全喂入; 3kg/s≤喂入量<5kg/s; 拨禾轮型式: 弹齿式                                                   | 15400 | 通用类  |
| 37 |      |          |       | 5-7kg/s 自走轮式大豆收获机               | 结构型式: 自走轮式, 全喂入; 5kg/s≤喂入量<7kg/s; 拨禾轮型式: 弹齿式                                                   | 35600 | 通用类  |
| 38 |      |          |       | 7-12kg/s 及以上自走轮式大豆收获机           | 结构型式: 自走轮式, 全喂入; 7kg/s≤喂入量<12kg/s; 拨禾轮型式: 弹齿式                                                  | 40300 | 通用类  |
| 39 |      |          |       | 12kg/s 及以上自走轮式大豆收获机             | 结构型式: 自走轮式, 全喂入; 喂入量≥12kg/s; 拨禾轮型式: 弹齿式                                                        | 68000 | 通用类  |
| 40 |      |          |       | 0.6-1kg/s 自走履带式大豆收获机            | 结构型式: 自走履带式, 全喂入; 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s; 拨禾轮型式: 弹齿式                                                | 8500  | 通用类  |
| 41 |      |          |       | 1-1.5kg/s 自走履带式大豆收获机            | 结构型式: 自走履带式, 全喂入; 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s; 拨禾轮型式: 弹齿式                                                | 10000 | 通用类  |
| 42 |      |          |       | 1.5-2.1kg/s 自走履带式大豆收获机          | 结构型式: 自走履带式, 全喂入; 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s; 拨禾轮型式: 弹齿式                                              | 14500 | 通用类  |
| 43 |      |          |       | 2.1-3kg/s 自走履带式大豆收获机            | 结构型式: 自走履带式, 全喂入; 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s; 拨禾轮型式: 弹齿式                                                | 23000 | 通用类  |
| 44 |      |          |       | 3-4kg/s 自走履带式大豆收获机              | 结构型式: 自走履带式, 全喂入; 3kg/s≤喂入量<4kg/s; 拨禾轮型式: 弹齿式                                                  | 28200 | 通用类  |

|    |  |                    |              |                       |                                                                                |       |      |
|----|--|--------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 45 |  |                    |              | 4-6kg/s 自走履带式大豆收获机    | 结构型式: 自走履带式, 全喂入; 4kg/s≤喂入量<6kg/s; 拨禾轮型式: 弹齿式                                  | 31300 | 通用类  |
| 46 |  |                    |              | 6kg/s 及以上自走履带式大豆收获机   | 结构型式: 自走履带式, 全喂入; 喂入量≥6kg/s; 拨禾轮型式: 弹齿式                                        | 40300 | 通用类  |
| 47 |  |                    | 花生收获机        | 幅宽 0.8-1.6m 牵引式花生收获机  | 牵引式; 0.8m≤挖掘机构工作幅宽<1.6m                                                        | 1000  | 非通用类 |
| 48 |  |                    |              | 幅宽 1.6m 及以上牵引式花生收获机   | 牵引式; 挖掘机构工作幅宽≥1.6m                                                             | 1800  | 非通用类 |
| 49 |  |                    |              | 花生联合收获机               | 含挖掘、分离、摘果、集箱等功能                                                                | 22000 | 非通用类 |
| 50 |  |                    |              | 配套动力 3-7kW 花生摘果机      | 3kW≤配套动力<7kW                                                                   | 190   | 非通用类 |
| 51 |  |                    |              | 配套动力 7-11kW 花生摘果机     | 7kW≤配套动力<11kW                                                                  | 220   | 非通用类 |
| 52 |  |                    |              | 配套动力 11kW 及以上花生摘果机    | 配套动力≥11kW                                                                      | 310   | 非通用类 |
| 53 |  | 果菜茶烟<br>草药收获<br>机械 | 果类收获机        | 果实捡拾机                 | 自走气吸式, 动力机功率≥4.0kW                                                             | 3900  | 非通用类 |
| 54 |  |                    | 根(茎)类收<br>获机 | 0.6—1m 根茎类中药材挖掘<br>机  | 0.6m≤作业幅宽<1m; 挖掘深度≥25cm                                                        | 3000  | 非通用类 |
| 55 |  |                    |              | 1m 及以上根茎类中药材挖<br>掘机   | 作业幅宽≥1m; 挖掘深度≥25cm                                                             | 4500  | 非通用类 |
| 56 |  | 收获割台               | 大豆收获专<br>用割台 | 1.5m 及以上大豆收获专<br>用割台  | 工作幅宽≥1.5m; 拨禾轮拨指材料: 非金属                                                        | 1200  | 通用类  |
| 57 |  |                    |              | 2.5-5m 大豆收获挠性专<br>用割台 | 2.5m≤工作幅宽<5m; 结构型式: 全喂入挠式;<br>仿形机构型式: 四连杆机械仿形或电液控制液压<br>仿形; 仿形量(垂直水平面方向) ≥90mm | 7200  | 通用类  |

|    |                    |                    |                 |                                          |                                                                                           |       |      |
|----|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 58 |                    |                    |                 | 5m 及以上大豆收获挠性<br>专用割台                     | 工作幅宽 $\geq 5m$ ; 结构型式: 全喂入挠式; 仿形机<br>构型式: 四连杆机械仿形或电液控制液压仿形;<br>仿形量(垂直水平面方向) $\geq 90mm$   | 12000 | 通用类  |
| 59 | 设施种植<br>机械         | 食用菌生<br>产设备        | 菌料灭菌设<br>备      | 1m <sup>3</sup> -3.5m <sup>3</sup> 卧式灭菌锅 | 设计温度 $\geq 147^{\circ}$ 设计压力 $\geq 0.17MPa$ , 1m <sup>3</sup> $\leq$ 容<br>积 $\leq 3.5m^3$ | 2700  | 非通用类 |
| 60 |                    |                    |                 | 3.5m <sup>3</sup> -7m <sup>3</sup> 卧式灭菌锅 | 设计温度 $\geq 147^{\circ}$ 设计压力 $\geq 0.17MPa$ , 3.5m <sup>3</sup> $\leq$<br>容积 $\leq 7m^3$  | 5250  | 非通用类 |
| 61 |                    |                    |                 | 7m <sup>3</sup> 以上卧式灭菌锅                  | 设计温度 $\geq 147^{\circ}$ 设计压力 $\geq 0.17MPa$ , 容积 $>$<br>7m <sup>3</sup>                   | 7500  | 非通用类 |
| 62 |                    |                    | 菌料装瓶<br>(袋) 机   | 手动供瓶(套袋)的食用<br>菌料装瓶(袋)机                  | 手动套袋(供瓶)                                                                                  | 500   | 非通用类 |
| 63 |                    |                    |                 | 生产率 700 袋/h 及以上自<br>动装袋机                 | 自动套袋(供瓶); 生产率 $\geq 700$ 袋/h                                                              | 4000  | 非通用类 |
| 64 |                    |                    |                 | 生产率 600 袋/h 及以上自<br>动装袋扎口一体机             | 自动套袋(供瓶)、扎口; 生产率 $\geq 600$ 袋/h                                                           | 9800  | 非通用类 |
| 65 | 种植业废<br>弃物处理<br>设备 | 农作物废<br>弃物处理<br>设备 | 秸秆压块<br>(粒、棒) 机 | 0.5t/h $\leq$ 生产率 $< 1t/h$<br>秸秆压块(粒、棒)机 | 0.5t/h $\leq$ 生产率 $< 1t/h$                                                                | 3000  | 非通用类 |
| 66 |                    |                    |                 | 1t/h $\leq$ 生产率 $< 2t/h$ 秸<br>秆压块(粒、棒)机  | 1t/h $\leq$ 生产率 $< 2t/h$                                                                  | 4500  | 非通用类 |
| 67 |                    |                    |                 | 2t/h $\leq$ 生产率秸秆压块<br>(粒、棒)机            | 生产率 $\geq 2t/h$                                                                           | 6000  | 非通用类 |
| 68 |                    |                    |                 | 0.5—1t/h 压块机                             | 0.5t/h $\leq$ 生产率 $< 1t/h$                                                                | 3000  | 非通用类 |
| 69 |                    |                    |                 | 1—2t/h 压块机                               | 1t/h $\leq$ 生产率 $< 2t/h$                                                                  | 4500  | 非通用类 |
| 70 |                    |                    |                 | 2t/h 及以上压块机                              | 生产率 $\geq 2t/h$                                                                           | 6000  | 非通用类 |

|    |                       |               |                |                            |                                                            |      |      |
|----|-----------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|
| 71 | 饲料(草)<br>收获加工<br>运输设备 | 饲料(草)<br>收获机械 | 草捆包膜机          | 4kW 及以上圆草捆包膜机              | 圆捆; 配套动力范围 $\geq 4\text{kW}$ ; 适用草捆直径范围 $\geq 40\text{cm}$ | 2500 | 非通用类 |
| 72 |                       |               | 青(黄) 饲料<br>收获机 | 1.5-1.6m 甩刀(锤爪) 式<br>秸秆收集机 | 1.5m $\leq$ 捡拾宽度 $< 1.6\text{m}$ ; 收集器型式: 甩刀式或<br>锤爪式      | 1800 | 非通用类 |
| 73 |                       |               |                | 1.6m 及以上甩刀(锤爪)<br>式秸秆收集机   | 捡拾宽度 $\geq 1.6\text{m}$ ; 收集器型式: 甩刀式或锤爪式                   | 2520 | 非通用类 |
| 74 |                       |               |                | 1.2-1.7m 弹齿式秸秆收<br>集机      | 1.2m $\leq$ 捡拾宽度 $< 1.7\text{m}$ ; 收集器型式: 弹齿式,<br>自走式      | 1800 | 非通用类 |
| 75 |                       |               |                | 1.7m 及以上弹齿式秸秆<br>收集机       | 捡拾宽度 $\geq 1.7\text{m}$ ; 收集器型式: 弹齿式                       | 2100 | 非通用类 |
| 76 |                       | 饲料(草)<br>加工机械 | 铡草机            | 3-6t/h 铡草机                 | 3t/h $\leq$ 生产率 $< 6\text{t/h}$                            | 600  | 非通用类 |
| 77 |                       |               |                | 6-9t/h 铡草机                 | 6t/h $\leq$ 生产率 $< 9\text{t/h}$                            | 1500 | 非通用类 |
| 78 |                       |               |                | 9-15t/h 铡草机                | 9t/h $\leq$ 生产率 $< 15\text{t/h}$                           | 2700 | 非通用类 |
| 79 |                       |               | 颗粒饲料压<br>制机    | 平模颗粒饲料压制机                  | 结构形式: 平模式, 压模直径 $\geq 200\text{mm}$                        | 1100 | 非通用类 |
| 80 |                       |               |                | 直径 200-250mm 环模颗粒<br>饲料压制机 | 结构形式: 环模式, 200mm $\leq$ 压模直径 $< 250\text{mm}$              | 4500 | 非通用类 |
| 81 |                       |               |                | 直径 250mm 及以上环模颗<br>粒饲料压制机  | 结构形式: 环模式, 压模直径 $\geq 250\text{mm}$                        | 6000 | 非通用类 |
| 82 |                       |               | 饲料混合机          | 2m <sup>3</sup> 以下立式混合机    | 混合室容积 $< 2\text{m}^3$ ; 立式                                 | 1170 | 非通用类 |
| 83 |                       |               |                | 2m <sup>3</sup> 及以上立式混合机   | 混合室容积 $\geq 2\text{m}^3$ ; 立式                              | 1380 | 非通用类 |

|    |                  |             |        |                    |                                                |      |      |
|----|------------------|-------------|--------|--------------------|------------------------------------------------|------|------|
| 84 |                  |             |        | 2m³ 以下卧式（单轴）混合机    | 混合室容积<2m³；卧式；单轴                                | 810  | 非通用类 |
| 85 |                  |             |        | 2m³ 及以上卧式（单轴）混合机   | 混合室容积≥2m³；卧式；单轴                                | 1270 | 非通用类 |
| 86 | 畜禽养殖机械           | 饲养设备        | 喂（送）料机 | 螺旋弹簧式喂（送）料机        | 螺旋弹簧式；螺旋弹簧直径≥36mm；料管长度≥50m；含电机、料斗、驱动装置、控制装置    | 3000 | 非通用类 |
| 87 |                  |             |        | 行车式喂（送）料机          | 行车式；喂料机层数≥3；料斗行程距离（行车行程）≥2.5m；含电机、料斗、驱动装置、控制装置 | 2780 | 非通用类 |
| 88 |                  |             |        | 50-100m 塞盘式喂（送）料机  | 塞盘式；50m≤送料长度<100m；含电机、料斗、驱动装置、控制装置             | 3400 | 非通用类 |
| 89 |                  |             |        | 100m 及以上塞盘式喂（送）料机  | 塞盘式；送料长度≥100m；含电机、料斗、驱动装置、控制装置                 | 7430 | 非通用类 |
| 90 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 清粪机    | 0.75kW 及以上刮板式清粪机   | 刮板式；电机额定功率≥0.75kW；刮粪板数量≥1；工作幅宽（刮板宽度）≥1m        | 650  | 非通用类 |
| 91 |                  |             |        | 1.5kW 及以上刮板式清粪机    | 刮板式；电机额定功率≥1.5kW；刮粪板数量≥2；工作幅宽（刮板宽度）≥1m         | 900  | 非通用类 |
| 92 |                  |             |        | 1.5kW 及以上不锈钢刮板式清粪机 | 不锈钢刮板式；电机额定功率≥1.5kW；刮粪板数量≥2；工作幅宽（刮板宽度）≥1m      | 1300 | 非通用类 |
| 93 |                  |             |        | 90—200m² 输送带式清粪机   | 输送带式；90m²≤输送带面积<200m²                          | 2000 | 非通用类 |
| 94 |                  |             |        | 200—300m² 输送带式清粪机  | 输送带式；200m²≤输送带面积<300m²                         | 3300 | 非通用类 |
| 95 |                  |             |        | 300—400m² 输送带式清粪机  | 输送带式；300m²≤输送带面积<400m²                         | 4400 | 非通用类 |

|     |      |      |            |                                     |                                                                   |        |      |
|-----|------|------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 96  |      |      |            | 400—500m <sup>2</sup> 输送带式清粪机       | 输送带式；400m <sup>2</sup> ≤ 输送带面积 < 500m <sup>2</sup>                | 5500   | 非通用类 |
| 97  |      |      |            | 500m <sup>2</sup> 及以上输送带式清粪机        | 输送带式；输送带面积 ≥ 500m <sup>2</sup>                                    | 6600   | 非通用类 |
| 98  |      |      | 畜禽粪污固液分离机  | 筛筒面积 0.2—0.5m <sup>2</sup> 粪污固液分离机  | 0.2m <sup>2</sup> ≤ 筛筒面积 < 0.5m <sup>2</sup> ；结构型式：螺旋挤压式          | 1000   | 非通用类 |
| 99  |      |      |            | 筛筒面积 0.5m <sup>2</sup> 及以上粪污固液分离机   | 筛筒面积 ≥ 0.5m <sup>2</sup> ；结构型式：螺旋挤压式                              | 1500   | 非通用类 |
| 100 |      |      |            | 斜筛面积 0.35—0.8m <sup>2</sup> 粪污固液分离机 | 0.35m <sup>2</sup> ≤ 斜筛面积 < 0.8m <sup>2</sup> ；结构型式：筛分（斜筛）+ 螺旋挤压式 | 2400   | 非通用类 |
| 101 |      |      |            | 斜筛面积 0.8m <sup>2</sup> 及以上粪污固液分离机   | 斜筛面积 ≥ 0.8m <sup>2</sup> ；结构型式：筛分（斜筛）+ 螺旋挤压式；配备振动电机               | 3000   | 非通用类 |
| 102 |      |      | 畜禽粪便发酵处理设备 | 5—10m <sup>3</sup> 罐式畜禽粪便发酵处理机      | 罐式；5m <sup>3</sup> ≤ 盛料容器容积 < 10m <sup>3</sup>                    | 12000  | 非通用类 |
| 103 |      |      |            | 10—30m <sup>3</sup> 罐式畜禽粪便发酵处理机     | 罐式；10m <sup>3</sup> ≤ 盛料容器容积 < 30m <sup>3</sup>                   | 24000  | 非通用类 |
| 104 |      |      |            | 30—50m <sup>3</sup> 罐式畜禽粪便发酵处理机     | 罐式；30m <sup>3</sup> ≤ 盛料容器容积 < 50m <sup>3</sup>                   | 48000  | 非通用类 |
| 105 |      |      |            | 50—80m <sup>3</sup> 罐式畜禽粪便发酵处理机     | 罐式；50m <sup>3</sup> ≤ 盛料容器容积 < 80m <sup>3</sup>                   | 72000  | 非通用类 |
| 106 |      |      |            | 80—100m <sup>3</sup> 罐式畜禽粪便发酵处理机    | 罐式；80m <sup>3</sup> ≤ 盛料容器容积 < 100m <sup>3</sup>                  | 96000  | 非通用类 |
| 107 |      |      |            | 100m <sup>3</sup> 及以上罐式畜禽粪便发酵处理机    | 罐式；盛料容器容积 ≥ 100m <sup>3</sup>                                     | 119400 | 非通用类 |
| 108 | 种子初加 | 种子初加 | 种子包衣机      | 搅拌式种子包衣机                            | 搅拌器型式：旋转式或搅轮式；生产率：≥ 5t/h                                          | 160    | 非通用类 |

|     |                    |                                     |       |                      |                      |       |                  |
|-----|--------------------|-------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|-------|------------------|
| 109 | 工机械                | 工机械                                 |       | 滚筒式种子包衣机             | 搅拌器型式：滚筒式；生产率：≥10t/h | 610   | 非通用类             |
| 110 | 粮油糖初加工机械           | 粮食初加工机械                             | 粮食清选机 | 20—50t/h 风筛清选机       | 20t/h≤生产率<50t/h      | 5000  | 非通用类             |
| 111 |                    |                                     |       | 50t/h 及以上风筛清选机       | 生产率≥50t/h            | 6000  | 非通用类             |
| 112 |                    |                                     | 粮食色选机 | 总执行单元数 60 以下大米色选机    | 总执行单元数<60            | 4800  | 非通用类             |
| 113 |                    |                                     |       | 总执行单元数 60-300 大米色选机  | 60≤总执行单元数<300        | 13200 | 非通用类             |
| 114 |                    |                                     |       | 总执行单元数 300-450 大米色选机 | 300≤总执行单元数<450       | 31500 | 非通用类             |
| 115 |                    |                                     |       | 总执行单元数 450 及以上大米色选机  | 总执行单元数≥450           | 43500 | 非通用类             |
| 116 |                    |                                     |       | 总执行单元数 60-300 杂粮色选机  | 60≤总执行单元数<300        | 13500 | 非通用类             |
| 117 |                    |                                     |       | 总执行单元数 300-450 杂粮色选机 | 300≤总执行单元数<450       | 34500 | 非通用类             |
| 118 |                    |                                     |       | 总执行单元数 450 及以上杂粮色选机  | 总执行单元数≥450           | 42000 | 非通用类             |
| 119 |                    |                                     |       | 果菜茶初加工机械             | 果蔬初加工机械              | 果蔬干燥机 | 容积 1—5m³ 厢式果蔬烘干机 |
| 120 | 容积 5—20m³ 厢式果蔬烘干机  | 5m³ ≤有效烘干容积<20m³；结构型式：厢式；热源装置：非燃煤型  | 1500  |                      |                      |       | 非通用类             |
| 121 | 容积 20—40m³ 厢式果蔬烘干机 | 20m³ ≤有效烘干容积<40m³；结构型式：厢式；热源装置：非燃煤型 | 3000  |                      |                      |       | 非通用类             |

|     |  |         |          |                           |                                                                                                       |       |      |
|-----|--|---------|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 122 |  |         |          | 容积 40m³ 及以上厢式果蔬烘干机        | 有效烘干容积 $\geq 40\text{m}^3$ ；结构型式：厢式；热源装置：非燃煤型                                                         | 5400  | 非通用类 |
| 123 |  |         |          | 容积 1—5m³ 热泵型厢式果蔬烘干机       | $1\text{m}^3 \leq \text{有效烘干容积} < 5\text{m}^3$ ；结构型式：厢式；热源装置：热泵；热泵额定功率（不含电辅助加热） $\geq 2.1\text{kW}$   | 1200  | 非通用类 |
| 124 |  |         |          | 容积 5—20m³ 热泵型厢式果蔬烘干机      | $5\text{m}^3 \leq \text{有效烘干容积} < 20\text{m}^3$ ；结构型式：厢式；热源装置：热泵；热泵额定功率（不含电辅助加热） $\geq 2.4\text{kW}$  | 5500  | 非通用类 |
| 125 |  |         |          | 容积 20—40m³ 热泵型厢式果蔬烘干机     | $20\text{m}^3 \leq \text{有效烘干容积} < 40\text{m}^3$ ；结构型式：厢式；热源装置：热泵；热泵额定功率（不含电辅助加热） $\geq 4.5\text{kW}$ | 7500  | 非通用类 |
| 126 |  |         |          | 容积 40m³ 及以上热泵型厢式果蔬烘干机     | 有效烘干容积 $\geq 40\text{m}^3$ ；结构型式：厢式；热源装置：热泵；热泵额定功率（不含电辅助加热） $\geq 9\text{kW}$                         | 9500  | 非通用类 |
| 127 |  |         | 果蔬去籽（核）机 | 莲子通芯机                     | 生产率 $\geq 20 \text{ kg/h}$ ，配套电机总功率 $\geq 0.5\text{kW}$                                               | 6870  | 非通用类 |
| 128 |  | 茶叶初加工机械 | 茶叶做青机    | 不锈钢综合做青机                  | 滚筒容积 $\geq 2\text{m}^3$ ，滚筒材质：不锈钢                                                                     | 1200  | 非通用类 |
| 129 |  |         |          | 有效摊叶面积 25—40m² 链板循环式茶叶萎凋机 | $25\text{m}^2 \leq \text{有效摊叶面积} < 40\text{m}^2$ ；风机电动机功率 $\geq 5.5\text{kW}$ ；生物质颗粒燃料或燃油供热装置         | 12900 | 非通用类 |
| 130 |  |         |          | 有效摊叶面积 40m² 及以上链板循环式茶叶萎凋机 | 有效摊叶面积 $\geq 40\text{m}^2$ ；风机电动机功率 $\geq 7.5\text{kW}$ ；生物质颗粒燃料或燃油供热装置                               | 13700 | 非通用类 |
| 131 |  |         |          | 有效摊叶面积 20—40m² 叠层式茶叶萎凋机   | 结构型式：叠层式；作业型式：连续式； $20\text{m}^2 \leq \text{有效摊叶面积} < 40\text{m}^2$ ；电热管功率 $\geq 5\text{kW}$          | 27000 | 非通用类 |
| 132 |  |         |          | 有效摊叶面积 40m² 及以上叠层式茶叶萎凋机   | 结构型式：叠层式；作业型式：连续式；有效摊叶面积 $\geq 40\text{m}^2$ ；电热管功率 $\geq 7\text{kW}$                                 | 50000 | 非通用类 |

|     |        |        |       |                                    |                                                                                                                                                                   |                      |      |
|-----|--------|--------|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| 133 |        |        |       | 有效摊叶面积 4—10m <sup>2</sup> 槽式茶叶萎凋机  | 结构型式: 槽式; 4m <sup>2</sup> ≤ 有效摊叶面积 < 10m <sup>2</sup> ; 电热管功率 ≥ 8kW                                                                                               | 2550                 | 非通用类 |
| 134 |        |        |       | 有效摊叶面积 10m <sup>2</sup> 及以上槽式茶叶萎凋机 | 结构型式: 槽式; 有效摊叶面积 ≥ 10m <sup>2</sup> ; 电热管功率 ≥ 10kW                                                                                                                | 4500                 | 非通用类 |
| 135 |        |        | 茶叶压扁机 | 非全自动茶叶压扁机                          | 压辊长度 ≥ 600mm                                                                                                                                                      | 1400                 | 非通用类 |
| 136 |        |        |       | 全自动茶叶压扁机                           | 压辊长度 ≥ 600mm; 控制形式: 全自动                                                                                                                                           | 2000                 | 非通用类 |
| 137 | 农用搬运机械 | 农用运输机械 | 田间搬运机 | 功率 4.0kW 及以上自走履带式田园搬运机             | 标定功率 ≥ 4.0kW; 额定载质量 ≥ 200kg; 结构型式: 自走履带式                                                                                                                          | 1000                 | 通用类  |
| 138 |        |        | 轨道运输机 | 牵引式山地轨道运输机                         | 包含牵引传动装置、载物货厢、轨道。驱动型式: 牵引式; 配套动力类型: 电动机; 功率 ≥ 3kW; 最大爬坡度 ≥ 35°; 轨道长度 ≥ 100 米; 轨道型式: 平面导轨式; 额定装载质量 ≥ 200kg; 轨道材料型号: Q235 (镀锌) 碳素结构钢; 单轨轨道壁厚 ≥ 2.5mm、双轨轨道壁厚 ≥ 1.5mm | 2000 元+30 元/米 (轨道长度) | 非通用类 |

## 二、省级财政资金农机购置与应用补贴机具补贴额

| 序号 | 大类    | 小类   | 品目    | 分档名称                 | 基本配置和参数                                                  | 补贴额 (元) |
|----|-------|------|-------|----------------------|----------------------------------------------------------|---------|
| 1  | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 电机功率 2.2kW 以上电动微型耕耘机 | 配套动力类型: 电动机; 功率 ≥ 2.2kw, 电池容量 ≥ 60A · h                  | 1590    |
| 2  |       |      |       | 功率 4kW 以上油电混动微型耕耘机   | 配套动力类型: 发动机, 功率 ≥ 4.0kw; 电动机, 功率 ≥ 1.8kw, 电池容量 ≥ 60A · h | 1890    |

|    |            |               |            |                    |                                                                                                                          |       |
|----|------------|---------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3  | 种植施肥机械     | 栽植机械          | 插秧机        | 4 行手扶步进式电动水稻插秧机    | 手扶步进式; 4 行; 配套动力类型: 电动机; 功率 $\geq 0.4\text{kW}$ , 电池容量 $\geq 20\text{A} \cdot \text{h}$                                  | 2360  |
| 4  |            |               |            | 6 行及以上手扶步进式电动水稻插秧机 | 手扶步进式; 6 行及以上; 配套动力类型: 电动机; 功率 $\geq 0.4\text{kW}$ , 电池容量 $\geq 20\text{A} \cdot \text{h}$                               | 2760  |
| 5  | 田间管理机械     | 其他田间管理机械      | 其他田间管理机械   | 履带式多功能无人车          | 履带式电动机驱动; 配遥控系统, 电机功率 $\geq 7\text{kW}$ ; 具有载重运输、喷药、举升功能模块。载重量 $\geq 400$ 公斤; 载药量 $\geq 350\text{L}$ ; 举升高度 $\geq 1.5$ 米 | 15900 |
| 6  | 灌溉机械       | 喷灌机械          | 其它喷灌机械     | 水肥一体化灌溉喷枪          | 工作压力: $\geq 300\text{kPa}$ ; 射程: $\geq 30\text{m}$ ; 流量: $\geq 30\text{m}^3/\text{h}$ ; 蜗轮蜗杆为铜合金或不锈钢材质; 带底座支架            | 100   |
| 7  | 收获机械       | 收获割台          | 油菜籽收获专用割台  | 1.5m 及以上油菜籽收获专用割台  | 结构形式: 悬挂式; 工作幅宽 $\geq 1500\text{mm}$ ; 切割器形式: 往复式; 割台损失率 $\leq 2.5\%$                                                    | 5200  |
| 8  |            |               | 其他收获专用割台   | 1.5m 及以上其他收获专用割台   | 结构形式: 悬挂式; 工作幅宽 $\geq 1500\text{mm}$ ; 切割器形式: 往复式                                                                        | 5200  |
| 9  | 畜禽养殖机械     | 饲养设备          | 畜禽精准饲喂设备   | 自动干湿料喂料器           | 自动控制喂料; 料箱容积 $\geq 100\text{L}$ ; 食槽材质: 304 不锈钢                                                                          | 800   |
| 10 |            |               |            | 液态料饲喂设备            | 最大批次搅拌量 $\geq 3000\text{kg}$ ; 搅拌电动机额定功率 $\geq 1.5\text{KW}$ ; 配备称重装置、自动控制系统等, 具备输送管清洁、消毒功能, 具备搅拌罐消毒功能, 具备饲喂曲线自动配料控制软件   | 50000 |
| 11 | 果菜茶初加工机械   | 果蔬初加工机械       | 果蔬干燥机      | 平床式中药材干燥机          | 结构形式: 平床式; 批处理量 $\geq 4\text{t}$ ; 有效容积 $\geq 7\text{m}^3$                                                               | 11000 |
| 12 |            | 茶叶初加工机械       | 茶叶发酵机      | 箱式茶叶发酵机            | 结构型式: 箱式; 有效发酵面积 $\geq 2.5\text{m}^2$ ; 风机功率 $\geq 0.02\text{kW}$ ; 电加热功率 $\geq 2\text{kW}$ ; 含自动加湿装置                    | 3540  |
| 13 | 其他农产品初加工机械 | 其他农产品初加工机械    | 其他农产品初加工机械 | 破竹机                | 刀盘上破刀数不少于 10 把; 加工长度不少于 2.1m; 最大破竹直径(小端)不小于 140mm。分料夹具行程不小于 7m                                                           | 22000 |
| 14 | 农田基本建设机械   | 平地机械(限与拖拉机配套) | 平地机械       | 水田平地机              | 悬挂式; 机械控制; 平地铲结构: 伸缩式/折叠式; 最大工作幅宽 $\geq 2.5\text{m}$                                                                     | 520   |

附件 4

江西省 2024-2026 年农机购置与应用补贴专项鉴定产品补贴额一览表

| 序号 | 大类       | 小类   | 品目    | 分档名称                    | 基本配置和参数                                                                                                | 补贴额（元） |
|----|----------|------|-------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | 农田基本建设机械 | 清理机械 | 土壤消毒机 | 2000mm 及以上悬挂式精量石灰撒施机    | 悬挂式；作业宽幅≥2000mm；配套动力额定功率≥55kW；石灰撒施装置数量≥10个；最小撒施量≤750kg/h m²；最大撒施量≥4500kg/h m²；撒施量调节方式：无级调速；撒施均匀度≥80%   | 7170   |
| 2  |          |      |       | 3000mm 及以上履带式自走式精量石灰撒施机 | 自走履带式；作业宽幅≥3000mm；配套动力额定功率≥55kW；最小撒施量≤750kg/h m²；最大撒施量≥4500kg/h m²；撒施量调节方式：电控调节；撒施均匀度≥80%；最小离地间隙≥280mm | 35400  |

